

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 28/05/2025 N° Pedido : 228929-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA- BV. ARTIGAS		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA- PLAZA LA FALDA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO



Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS

Salomón Meirovich 14 (5172) La Falda - Telefax: (03548) 423149 - Email: laboratoriovigliocco@hotmail.com.ar



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 28/05/2025 N° Pedido : 228931-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA MADRE		
	ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P. 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 03/06/2025 N° Pedido : 229040-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA MADRE ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA- CALLE ROSARIO		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS

Salomón Meirovich 14 (5172) La Falda - Telefax: (03548) 423149 - Email: laboratoriovigliocco@hotmail.com.ar



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 03/06/2025 N° Pedido : 229041-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA SANTA		
	ROSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3/92

ANÁLISIS CLÍNICOS

Salomón Meirovich 14 (5172) La Falda - Telefax: (03548) 423149 - Email: laboratoriovigliocco@hotmail.com.ar



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 10/06/2025 N° Pedido : 229200-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA- CALLE MIGUEL LUNA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA- BOMBEROS LA FALDA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS

Salomón Meirovich 14 (5172) La Falda - Telefax: (03548) 423149 - Email: laboratoriovigliocco@hotmail.com.ar



**LABORATORIO
VIGLIOCCO**

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 10/06/2025 N° Pedido : 229201-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA MADRE ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA- PLAZA VILLA CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS

Salomón Meirovich 14 (5172) La Falda - Telefax: (03548) 423149 - Email: laboratoriovigliocco@hotmail.com.ar


Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 10/06/2025 N° Pedido : **229202-2025**

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA SANTA ROSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO



Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS

Salomón Meirovich 14 (5172) La Falda - Telefax: (03548) 423149 - Email: laboratoriovigliocco@hotmail.com.ar



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 17/06/2025 N° Pedido : 229306-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA LA FALDA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA VILLA CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792


ANÁLISIS CLÍNICOS

Salomón Meirovich 14 (5172) La Falda - Telefax: (03548) 423149 - Email: laboratoriovigliocco@hotmail.com.ar

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR
Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,
Fecha : 17/06/2025 N° Pedido : 229307-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-PICO PÚBLICO CALLE BELGRANO		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA- CORREO LA FALDA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO


Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR
 Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,
 Fecha : 17/06/2025 N° Pedido : 229308-2025

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA MADRE ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO



Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS