



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 07/04/2026 N° Pedido : 234108-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	BOULEVAR		
	ARTIGAS		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 07/04/2026 N° Pedido : 234107-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA VILLA		
	CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	CORREO		
	ARGENTINO		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 07/04/2026 N° Pedido : 234106-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA MADRE		
	ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-PICO		
	PÚBLICO CALLE		
	MIGUEL LUNA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 14/04/2026 N° Pedido : 234198-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA AERONAUTICA ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 14/04/2026 N° Pedido : 234197-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	CALLE ROSARIO		
	71		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	HOSPITAL LA		
	FALDA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 14/04/2026 N° Pedido : 234196-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA VILLA		
	CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA MADRE		
	ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 22/04/2026 N° Pedido : 234317-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-PICO PÚBLICO CALLE MIGUEL LUNA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 22/04/2026 N° Pedido : 234315-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA SANTA		
	ROSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA MADRE		
	ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 22/04/2026 N° Pedido : 234316-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	HOSPITAL LA		
	FALDA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA VILLA		
	CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 28/04/2026 N° Pedido : 234396-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA MADRE		
	ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 28/04/2026 N° Pedido : 234395-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	BOMBEROS LA		
	FALDA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	CALLE ROSARIO		
	71		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 28/04/2026 N° Pedido : 234394-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA VILLA		
	CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA SAN		
	MARTIN		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS