



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 03/02/2026 N° Pedido : 233173-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA VILLA		
	CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-PICO		
	PÚBLICO CALLE		
	BELGRANO		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 03/02/2026 N° Pedido : 233174-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA MADRE		
	ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 11/02/2026 N° Pedido : 233290-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA VILLA		
	CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 11/02/2026 N° Pedido : 233288-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA- CORREO ARGENTINO		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA MADRE ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



**LABORATORIO
VIGLIOCCO**

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 11/02/2026 N° Pedido : 233289-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-BV. ARTIGAS		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA- BOMBEROS		
BACTERIAS MESOFILAS ---- (Cultivo)	150 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	500 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ---- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ---- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 19/02/2026 N° Pedido : 233384-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA VILLA		
	CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 19/02/2026 N° Pedido : 233383-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA MADRE		
	ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	UNIDAD RENAL		
	SOL		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



**LABORATORIO
VIGLIOCCO**

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 19/02/2026 N° Pedido : 233382-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	BARRIO I.P.V		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA SAN MARTIN		
BACTERIAS MESOFILAS ---- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ---- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ---- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 24/02/2026 N° Pedido : 233443-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	PLAZA VILLA		
	CAPRICHOSA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 24/02/2026 N° Pedido : 233442-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	ESCUELA MADRE		
	ARGENTINA		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA-		
	CALLE ROSARIO		
	56		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS



LABORATORIO
VIGLIOCCO

DESDE 1950

Apellido y Nombre : COOPERATIVA, ACCIONAR

Medico: COOP.ACCIONAR LA FALDA,

Fecha : 24/02/2026 N° Pedido : 233441-2026

Determinación	Resultado	Val.Ref.	Obs.
EXAMEN BACTERIOLOGICO DE AGUA			
MUESTRA-----	REMITIDA-PICO PÚBLICO CALLE BELGRANO		
BACTERIAS MESOFILAS----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		
MUESTRA-----	REMITIDA- ESCUELA SANTA ROSA		
BACTERIAS MESOFILAS ----- (Cultivo)	< 500 UFC/ml	Menor a 500 UFC/ml	
BACTERIAS COLIFORMES TOTALES ---- (Cultivo)	0 UFC/100 ml	Menor a 1000 UFC/100 ml	
ESCHERICHIA COLI ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
PSEUDOMONA AERUGINOSA ----- (Cultivo)	Ausencia /100 ml	Ausencia /100 ml	
CRITERIO BACTERIOLOGICO-----	APTO PARA CONSUMO		

ESTE PROTOCOLO FUE VALIDADO POR PROFESIONALES DEL LABORATORIO VIGLIOCCO

Dra. Bargiano Ana Laura
Bioquímica M.P 3792

ANÁLISIS CLÍNICOS